



Ficha técnica para uso da revenda autorizada

Persianas Horizontais de Madeira Country Woods®

HunterDouglas 

Atualizado em
09/Abril/2021


ACIONAMENTOS

NOVO Standard 50 mm


1. ANEL PARA EIXO - V2 (COMAANI003)
2. ENROL FT E CT 50 MM - V2 (COMAENR003)
3. CAPA CLIP FREIO - V2 (COMATAP034)
4. FREIO PERS 50 MM - V2 (COMAFRE008)
5. TRILHO SUPERIOR PERS 50MM (PEMACAB002)
6. TAMPA ACAB TRIL SUP 50 MM - V2 (COMASEG002)
7. ILHOS (COROOJE002)
8. CINTA 50MM - PASSO 44MM (COALESC007)
FITA LARGA ALGODAO 50MM (COMACIN008)
9. CORDAO ACIONAMENTO 2.2 MM (COALCOR001)
10. EQUALIZADOR (COMAECU002)
11. CORDAO ACIONAMENTO 2.2 MM (COALCOR001)
12. Pingente (COMATER005)
13. PRENDEDOR CORDAO 2016 (COCEGAN002)
14. PLACA DE ARREMATE METÁLICA (COALTAP012) - para fita
15. TAMPA ARREMATE PLÁSTICO CINTA (COMATAP001)
16. INCLINADOR P/HASTE 50 MM - V2 (COMAINC006)
17. EIXO QUADRADO PERS 50 MM - V2 (PEMAEJE001)
18. INCLINADOR P/CORDAO 50 MM - V2 (COALINC006)
19. *SUP ENROLADOR CINTA 50 MM - V2 (COMASOP032)
*SUP ENROLADOR FITA 50 MM - V2 - V2 (COMASOP033)
20. PRESILHA METÁLICA (COMACLI021)
HASTE COMANDO 76 CM (COMABAS010)
HASTE COMANDO 91 CM (COMABAS010)
HASTE COMANDO 122 CM (COMABAS010)
HASTE COMANDO 150 CM (COMABAS010)
22. TRILHO INFERIOR MADEIRA 50

*Item 19. - Existe lado direito e esquerdo, e o lado do recolhimento é quem determina o lado do componente.


Dimensão dos Trilhos (cm)



Suportes de Instalação



Suporte Bandô Acionamento Standard



Coleções	Largura mínima (cm)	Largura máxima (cm)	Altura mínima (cm)	Altura máxima (cm)	Superfície máxima (m²)
Bamboo Wood 50 (BMB)	35* ou 46	222	40	305	2,6
Allure Wood 50 (CLL)	35* ou 46	226	40	305	2,6
Natural Wood 50 (CTP)	35* ou 46	226	40	305	2,6
Classic Wood 50 (CLS)	35* ou 46	256	40	305	3,5
Modern Wood 50 (MDN)	35* ou 46	256	40	305	3,5
Deco Wood 50 (DCO)	35* ou 46	256	40	305	3,5
Select Wood 50 (NVU)	35* ou 46	256	40	305	3,5
Tech Wood 50 (TCH)	35* ou 46	222	40	305	3,5
Eco Wood 50 (E50)	35* ou 46	228	40	305	2,6

*Nos casos de controle abaixo, a largura mínima é de 35 cm.

- INCLINADOR DIREITO / RECOLHIMENTO ESQUERDO
- INCLINADOR ESQUERDO / RECOLHIMENTO DIREITO

Características - Acionamento Standard




Coleções	Modern / Deco / Classic Select / Tech	Bamboo	Natural Allure	Eco Wood
Trilho sup. (coord.): prof. x altura	5,7x5,4cm	5,7x5,4cm	5,7x5,4cm	5,7x5,4cm
Modelo Cinta (cor)	coordenada	coordenada	coordenada	coordenada
Modelo Fita estreita	6 cores	6 cores	6 cores	6 cores
Modelo Fita larga	19 cores			
Peso aproximado persiana em kg/m²	1,96	2,4	2,6	2,75

Nota: No caso de peças lado-a-lado não é possível garantir o alinhamento das lâminas, tanto para Cinta quanto para Fita.

O uso de cintas ou fitas que provoquem alto contraste com as lâminas (fitas claras com lâminas escuras ou fitas escuras com lâminas claras), pode gerar manchas no elemento mais claro, não sendo esse efeito coberto em garantia.

Acionamento não recomendado para instalação dentro do vão devido a angulação do cordão para acionamento do produto.

Tipos de Controles



Acionamento Standard

- A - Cordão inclinador esquerdo, Cordão recolhimento esquerdo
- B - Cordão inclinador direito, Cordão recolhimento esquerdo

- C - Cordão inclinador direito, Cordão recolhimento direito
- D - Cordão inclinador esquerdo, Cordão recolhimento direito

Atenção: o Cordão inclinador pode ser substituído por haste de madeira (opcional)

* Não disponível na coleção Eco Wood

ACIONAMENTOS DO SUPORTE INTERMEDIÁRIO

Largura da Persiana (cm)	Quantidade de Suportes
35 a 122	0
122,1 a 152	1
152,1 a largura máxima	2

DIAGRAMA DE CINTAS / FITAS E FUROS

Acionamento Standard - 50 mm

Coleções Bamboo (BMB) e Eco Wood (E50)

Largura (cm)	Quantidade de Cintas	Distância da borda (cm)	Controles
33 - 44,9	2	11	B - D
45,0 - 70,0	2	15	A - B - C - D
70,1 - 102	3	15	A - B - C - D
102,1 - 142	4	15	A - B - C - D
142,1 - 182	5	15	A - B - C - D
182,1 - 228	6	15	A - B - C - D

Acionamento Standard - Lâmina 50 mm

Coleções Classic (CLS), Deco (DCO), Modern (MDN), Select (NVU), Tech (TCH)

Largura (cm)	Quantidade de Cintas	Distância da borda (cm)	Controles
33 - 44,9	2	11	B - D
45 - 79,8	2	15	A - B - C - D
79,9 - 120	3	15	A - B - C - D
120,1 - 170	4	15	A - B - C - D
170,1 - 220	5	15	A - B - C - D
maior que 220	6	15	A - B - C - D

Acionamento Standard - Lâmina 50 mm


Coleções Allure (CLL) e Natural (CTP)

Largura (cm)	Quantidade de Cintas	Distância da borda (cm)	Controles
33 - 44,9	2	11	B - D
45 - 72,5	2	15	A - B - C - D
72,6 - 115	3	15	A - B - C - D
115,1 - 157,5	4	15	A - B - C - D
157,1 - 200	5	15	A - B - C - D
200,1 - 228	6	15	A - B - C - D

DIAGRAMA DE CORDÃO INCLINADOR OU HASTE


Altura da Persiana (cm)	Comprimento do Cordão (cm)	Comprimento da Haste (cm)
Até 90,0	50	76
90,1 - 130,0	75	76
130,1 - 152,0	90	76
152,1 - 160,0	90	91
160,1 - 180,0	125	91
180,1 - 244,0	150	150
244,1 - 305,0	180	150

EasyControl PRO




- 1. Capa do Suporte Inclinador Fita (COMATAP023)
- 2. Capa do Suporte Inclinador Cinta (COMATAP019)
- 3. a. Tapa do Enrolador Direito (COMATAP020)
b. Tapa do Enrolador Esquerdo (COMATAP021)
c. Tapa Enrolador Central (COMATAP022)
- 4. a. Enrolador Gd (COMAENR001)
b. Enrolador Pq (COMAENR002)
- 5. a. Suporte do Enrolador do Cordao Gd (COMASOP021)
b. Suporte do Enrolador do Cordao Pq (COMASOP022)
- 6. Suporte Inclinador (COMASOP020)
- 7. Eixo (CORMEJE001)
- 8. Trava do Eixo (COMATRA002)
- 9. a. Encaixe do Suporte Enrolador Esquerdo (COMAENC001)
b. Encaixe do Suporte Enrolador Direito (COMAENC002)
- 10. Tapa do Trilho Superior Esquerda Pro (COMATAP017)
- 11. a. Presilha Plástica (COMAFIJ002)
b. Presilha Metálica (COMACLI021)
- 12. Ilhos Trava Cordão (COALARA001)
- 13. Tapa de Arremate Cinta (COMATAP001)
- 14. Suporte de Instalação Ec Pro (COMASOP024)
- 15. a. Dispositivo de Acionamento Esquerdo (COMASIS002)
b. Dispositivo Acionamento Direito (COMASIS003)
- 16. Polia de Acionamento (COMAPOL001)
- 17. Tapa do Trilho Superior Direita Pro (COMATAP016)
- 18. Trilho Superior Easycontrol Pro (PEMAPER001)
- 19. Cordão 1,4mm Com Alma (COALCOR004)
- 20. Divisor Saída Cordao (COMAADA003)
- 21. Tapa de Acabamento saída do Cordão (COMATAP018)
- 22. Trava Tapa de Acabamento Epc106 (COMATRA001)
- 23. Cordão Contínuo 61 Cm (COMACOR019)
- 24. a. Fita Larga (COALCIN001)
b. Cinta (COALESC007)
- 25. a. Placa de Arremate Plástica para fita (COALTAP045)
b. Placa de arremate Metálica para fita (COALTAP012)

Dimensão dos Trilhos (cm)




Suporte de Instalação



*Afastador não disponível para este acionamento

Coleções	Largura mínima (cm)	Largura máxima (cm)	Altura mínima (cm)	Altura máxima (cm)	Superfície Máxima (m ²)
Bamboo Wood 50 (BMB)	60	222	50	305	4
Allure Wood 50 (CLL)	60	226	50	305	4
Natural Wood 50 (CTP)	60	226	50	305	4
Classic Wood 50 (CLS)	60	256	50	305	6
Deco Wood 50 (DCO)	60	256	50	305	6
Modern Wood 50 (MDN)	60	256	50	305	6
Select Wood 50 (NVU)	60	256	50	305	6
Tech Wood 50 (TCH)	60	222	50	305	3,6
Eco Wood 50 (E50)	60	228	50	305	3,6

Suporte Bandô Acionamento Easy Control PRO



Características - Acionamento EasyControl PRO

Coleções	Modern / Deco / Classic Select / Tech	Bamboo	Natural Allure	Eco Wood
Trilho sup. (coord.): prof. x altura	5,4X5,9cm	5,4X5,9cm	5,4X5,9cm	5,4X5,9cm
Modelo Cinta (cor)	coordenada	coordenada	coordenada	coordenada
Modelo Fita larga	19 cores			
Cores de cordão ou corrente de acion.	coordenados	coordenados	coordenados	coordenados
Peso aproximado persiana em kg/m ² Tamanho Referencial 150cmX180cm	1,94	2,5	2,6	2,75

DIAGRAMA DE CORDÃO

Altura da Persiana (cm)	Altura da Corrente/ Cordão (cm)	Tipo
Até 90	60	Cordão*
90,1 a 151	90	Cordão*
151,1 a 170	120	Cordão*
170,1 a 210	150	Cordão*
210,1 a 270	180	Cordão*
270,1 a 305	240	Cordão*

- Neste acionamento, é possível em um só comando (cordão ou corrente contínuo) efetuar todas as operações: subir/descer a persiana e bascular suas lâminas.

- Altura de cordões opcionais: 275cm, 310cm e 340cm também disponível em cores coordenadas.

* Componentes coordenados.

DIAGRAMA DE CINTAS

D - Controle direito

E - Controle esquerdo

Acionamento EasyControl PRO - Lâmina 50 mm

Coleções: Bamboo (BMB) e Eco Wood (E50)

Largura (cm)	Quantidade de Cintas	Distância da borda (cm)	Controles
60,0 - 80,0	2	17	D - E
80,1 - 114,0	3	17	D - E
114,1 - 142,0	4	17	D - E
142,1 - 182,0	5	17	D - E
182,1 - 228,0	6	17	D - E

Acionamento EasyControl PRO - Lâmina 50 mm

Coleções Classic (CLS), Deco (DCO), Modern (MDN), Select (NVU) e Tech (TCH)

Largura (cm)	Quantidade de Cintas	Distância da borda (cm)	Controles
60 - 70	2	17	D - E
70,1 - 120	3	17	D - E
120,1 - 170	4	17	D - E
170,1 - 220	5	17	D - E
maior que 220	6	17	D - E

Nota: No caso de peças lado-a-lado não é possível garantir o alinhamento das lâminas, tanto para Cinta quanto para Fita.

O uso de cintas ou fitas que provoquem alto contraste com as lâminas (fitas claras com lâminas escuras ou fitas escuras com lâminas claras), pode gerar marcas no elemento mais claro, não sendo esse efeito coberto em garantia.

Acionamento EasyControl PRO - Lâmina 50 mm

Coleções Allure (CLL) e Natura (CTP)











Largura (cm)	Quantidade de Cintas	Distância da borda (cm)	Controles
60,0 - 76,5	2	17	D - E
76,6 - 119	3	17	D - E
119,1 - 161,5	4	17	D - E
161,6 - 204	5	17	D - E
maior que 204	6	17	D - E

Nota: No caso de peças lado-a-lado não é possível garantir o alinhamento das lâminas, tanto para Cinta quanto para Fita.

O uso de cintas ou fitas que provoquem alto contraste com as lâminas (fitas claras com lâminas escuras ou fitas escuras com lâminas claras), pode gerar marcas no elemento mais claro, não sendo esse efeito coberto em garantia.

DIAGRAMA DE FURAÇÃO

Para proporcionar um melhor acabamento, o acionamento EasyControl PRO pode apresentar a furação de lâmina intercalada conforme diagrama indicado abaixo:


Quantidade de Cintas	Coleções Classic (CLS), Deco (DCO), Modern (MDN), Select (NVU), Tech (TCH), Allure (CLL) e Natural (CTP)	Coleções: Bamboo (BMB) e Eco Wood (E50)
2 cintas		
3 cintas		
4 cintas		
5 cintas		
6 cintas		

Legenda:

 Cinta/Fita + cordão de Acionamento: Com furação na lâmina

 Cinta/Fita: sem furação na lâmina

Motorização Somfy




Características - Acionamento Motorizado


Coleções	Modern / Deco / Classic / Select / Tech	Bamboo	Natural Allure	Eco Wood
Trilho sup. (coord.): prof. x altura	73mm x 73mm	73mm x 73mm	73mm x 73mm	73mm x 73mm
Modelo Cinta (cor)	coordenada	coordenada	coordenada	coordenada
Modelo Fita larga	N/D	N/D	N/D	N/D
Cores de cordão ou corrente de acion.	coordenados	coordenados	coordenados	coordenados
Peso aproximado persiana em kg/m ² Tamanho Referencial 150cmX180cm	2,62	3,07	3,20	3,33

Coleção	Largura Mínima (cm)	Largura Máxima (cm)	Altura Mínima (cm)	Altura Máxima (cm)	Área Máxima (m ²) COM Receptor	Área Máxima (m ²) SEM Receptor
Bamboo Wood 50 (BMB)	80	222	30	350	4,6	7
Allure Wood 50 (CLL)	80	226	30	350	6	6,6
Natural Wood 50 (CTP)	80	226	30	350	4,5	6,6
Classic Wood 50 (CLS)	80	256	30	350	6	7,3
Deco Wood 50 (DCO)	80	256	30	350	6	7,3
Modern Wood 50 (MDN)	80	256	30	350	6	7,3
Select Wood 50 (NVU)	80	256	30	350	6	7,3
Tech Wood 50 (TCH)	80	222	30	350	6	7,3
Eco Wood 50 (E50)	80	228	30	350	4	6


Persianas de Madeira Country Woods - Motorização PowerView 110V / 220V



Dimensão dos Trilhos (cm)



Suportes de Instalação



Sem opção de afastador nesse acionamento

(COCESOP009)

Coleção	Largura Mínima (cm)	Largura Máxima (cm)	Altura Mínima (cm)	Altura Máxima (cm)	Área Máxima (m ²)
Bamboo Wood 50 (BMB)	80	222	30	350	7
Allure Wood 50 (CLL)	80	226	30	350	6,6
Natural Wood 50 (CTP)	80	226	30	350	6,6
Classic Wood 50 (CLS)	80	256	30	350	7,3
Deco Wood 50 (DCO)	80	256	30	350	7,3
Modern Wood 50 (MDN)	80	256	30	350	7,3
Select Wood 50 (NVU)	80	256	30	350	7,3
Tech Wood 50 (TCH)	80	222	30	350	7,3
Eco Wood 50 (E50)	80	228	30	350	6

Características - Acionamento Motorizado

Coleções	Modern / Deco / Classic / Select / Tech	Bamboo	Natural / Allure	Eco Wood
Trilho sup. (coord.): prof. x altura	5,7X5,1cm	5,7X5,1cm	5,7X5,1cm	5,7X5,1cm
Modelo Cinta (cor)	coordenada	coordenada	coordenada	coordenada
Modelo Fita larga (cor)	N/D	N/D	N/D	N/D
Peso aproximado persiana em kg/m ² Tamanho Referencial 150cmX180cm	2,62	3,07	3,2	3,33

DIAGRAMA DE CINTAS E FUROS

Acionamento Motorizado - Lâminas 50 mm
Coleções Bamboo (BMB) e Eco Wood (E50)

Largura (cm)	Quantidade de Cintas	Distância da borda (cm)	Controles
até 70	2	15	A - B - C - D
70,1 - 102	3	15	A - B - C - D
102,1 - 142	4	15	A - B - C - D
142,1 - 182	5	15	A - B - C - D
182,1 - 228	6	15	A - B - C - D

Acionamento Motorizado - Lâmina 50 mm
Coleções Classic (CLS), Deco (DCO), Modern (MDN), Select (NVU), Tech (TCH)


Largura (cm)	Quantidade de Cintas	Distância da borda (cm)
72	2	15
72,1 - 120	3	15
120,1 - 170	4	15
170,1 - 220	5	15
Maior que 220	6	15

Acionamento Motorizado - Lâmina 50 mm
Coleções Allure (CLL) e Natural (CTP)

Largura (cm)	Quantidade de Cintas	Distância da borda (cm)	Controles
Até 72,5	2	15	A - B - C - D
72,6 - 115	3	15	A - B - C - D
115,1 - 157,5	4	15	A - B - C - D
157,1 - 200	5	15	A - B - C - D
200,1 - 228	6	15	A - B - C - D

Características Gerais

Por ser um produto natural, as Persianas de Madeira podem ter variações de desenhos de veios e de tonalidades nos acabamentos.

Coleção	Espessura da lâmina	Opções	Composição	Distância entre as lâminas	Sobreposição das lâminas	Código Trilho Inferior	Dimensão
Natural Wood 50 (CTP)	3mm	3 cores	Diversos Tipos	44mm	6mm	LAMABAS091	
Allure Wood 50 (CLL)	3mm	3 cores	Madeira			LAMABAS091	
Deco Wood 50 (DCO)	2,8mm	4 cores				LAMABAS091	
Classic Wood 50 (CLS)	2,8mm	5 cores				LAMABAS091	
Modern Wood 50 (MDN)	2,8mm	3 cores	Madeira			LAMABAS091	
Select Wood 50 (NVU)	3mm	3 cores	Basswood			LAMABAS091	
Bamboo Wood 50 (BMB)	2mm	2 cores				LAMABAS091	
Tech Wood 50 (TCH)	3mm	2 cores				LAMABAS091	
Eco Wood 50 (E50)	2,8mm	1 cor	Sintética (PVC)			LAMABAS091	


Atenção: Devido a sua composição e a suas texturas irregulares, as coleções Allure, Natural e Bamboo não terão pintura nas laterais das lâminas

Atenção: Local de Instalação

Em locais com umidade, não é recomendada a utilização das lâminas de madeira natural pois elas irão interagir com as condições ambiente. Nestes casos é recomendada a utilização da coleção EcoWood (opção sintética) que não apresenta esta característica.

LÂMINAS SINTÉTICAS - Eco Wood (E50)

É importante notar que as lâminas sintéticas têm menor estabilidade que as lâminas de madeira natural, assim, podem apresentar suave abaulamento entre cintas, e principalmente nas extremidades das lâminas.

Fechamento das Lâminas

Haverá variação no fechamento das lâminas da parte superior até a parte inferior, conforme ilustração. Na parte superior o fechamento é melhor se comparado à parte inferior. Quanto maior a altura, maior a diferença no fechamento.

Nas persianas com fita esta diferença é mais aparente.

Considerações Importantes

Exemplo de aplicação que evita o envelhecimento precoce (desbotamento):

Nestas fotos, temos a aplicação em varandas e sacadas, onde os raios solares nocivos (raios ultravioletas) que causam o envelhecimento, não incidem diretamente nas persianas. Desta forma, retardamos o processo de envelhecimento, retardando o desbotamento.



Exemplo de aplicação que resultará em envelhecimento precoce (desbotamento):



Neste exemplo, onde há a incidência direta e constante dos raios ultravioleta nas lâminas de madeira, poderá ocorrer o envelhecimento precoce da mesma caracterizada pelo desbotamento.

Os casos de descoloração têm garantia de 2 anos da data de fabricação.

Características Bandô

Os bandôs são itens opcionais, que podem ser requisitados junto ou separadamente da persiana

Coleção	Código Bandô	Largura máxima sem aba	Dimensão bandô	Comprimento Abas Laterais			Componente Fixação no Trilho Superior	
				Standard	EasyControl Pro	Motorizado	Standard	EasyControl Pro
Deco Wood 50 (DCO)	LAMACEN091	274cm						
Natural Wood 50 (CTP)	LAMACEN091	244cm						
Allure Wood 50 (CLL)	LAMACEN091	244cm						
Classic Wood 50 (CLS)	LAMACEN091	274cm						
Modern Wood 50 (MDN)	LAMACEN091	274cm		75mm	90mm	Não aplicável	Velcro	Clip Pro
Select Wood 50 (NVU)	LAMACEN091	274cm						
Bamboo Wood 50 (BMB)	LAMACEN091	244cm						
Eco Wood 50 (E50)	LAMACEN094	274cm						
Tech Wood 50 (TCH)	LAMACEN091	244cm						

TABELAS DE RECOLHIMENTO

Coleções Classic (CLS), Deco (DCO), Modern (MDN), Select (NVU), Tech (TCH), Bamboo (BMB), Eco Wood (E50), Allure (CLL) e Natural (CTP)

Identifique a quantidade de lâminas que serão utilizadas na persiana:

$$\left(\frac{\text{Altura da Peça (cm)}}{4,4} \right) + 1 = \text{Quantidade de lâminas}$$

De acordo com a coleção, utilize o quadro abaixo:

Classic (CLS)	
Deco (DCO)	
Modern (MDN)	(Quantidade de lâminas x 0,322) + 8,8cm
EcoWood (E50)	
Allure (CLL)	
Natural (CTP)	
Select (NVU)	(Quantidade de lâminas x 0,345) + 8,8cm
Tech (TCH)	
Bamboo (BMB)	(Quantidade de lâminas x 0,23) + 8,8cm


Observação: Por se tratar de um produto natural, com variações em seu dimensional, a altura de recolhimento é utilizada apenas como referência.

MEDIÇÃO

Importante: considere os elementos: cortineiros, sancas, abertura da janela e puxadores que poderão influenciar a necessidade de afastamento para instalação da persiana.

Dentro do Vão

1. Profundidade mínima do vão para embutir o trilho superior:



	sem Bandô
Standard 50mm	10,5 cm
EasyControl PRO 50mm	7,4 cm
Motorizado 50mm	10,5 cm

2. Meça as larguras L1, L2 e L3, conforme o desenho acima e desconte 0,5cm. Caso o vão seja irregular, considere a menor largura e dê o desconto.

3. Meça as alturas A1 e A2, conforme o desenho acima e não desconte nada. Caso o vão seja irregular, considere a maior altura.

4. Se for solicitado o bandô deve-se somar as medidas da tabela ao lado às do quadro acima:


Acionamento Easy Control Pro

Bandô	Profundidade
Todas as coleções	3 cm

Acionamento Standard

Bandô	Profundidade
Todas as coleções	2,1 cm

Fora do Vão




1. Meça a altura (A) e a largura (L) e acrescente 10cm em cada um dos 4 lados para solicitar a sua persiana.


INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO

Acionamento Standard - Lâminas 50mm


Instalação parede ou teto - Madeira 50mm



Instalação em sanca - Madeira 50mm




Instalação com afastador - Madeira 50mm




Acionamento EasyControl PRO - Lâminas 50mm

Instalação parede ou teto




Instalação em sanca




Acionamento Motorizado - Lâminas 50mm

Instalação parede ou teto



Instalação em sanca



COORDENAÇÃO DE CORES

Acionamento Standard

Coleções	Cor	Trilho Superior e Suporte de Instalação	Haste	Cinta e Cordões	Tampa Arremate Cinta
Modern Wood (MDN)	530 - White	761 - Branco	530 - Bright White	412 - Branco	905 - Branco
Modern Wood (MDN)	531 - Pearl	H57 - Beaverwood	532 - Twill	401 - Champagne	903 - Marfim
Modern Wood (MDN)	532 - Tan	H57 - Beaverwood	532 - Twill	401 - Champagne	903 - Marfim
Deco (DCO)	517 - Vougue	H57 - Beaverwood	517 - Taupe	446 - Barroco	980 - Imbuia
Deco (DCO)	519 - Fog	599 - Cinza	519 - Cloud	415 - Cinza	905 - Branco
Deco (DCO)	518 - Stone	599 - Cinza	518 - Limestone	415 - Cinza	905 - Branco
Deco (DCO)	516 - Black	520 - Preto	516 - Black	420 - Preto	520 - Preto
Classica (CLS)	513 - Pecan	984 - Light Brown	513 - Golden Oak	401 - Champagne	903 - Marfim
Classica (CLS)	511 - Maple	H57 - Beaverwood	517 - Taupe	446 - Barroco	980 - Imbuia
Classica (CLS)	510 - Dark Walnut	980 - Brown	510 - Walnut	446 - Barroco	980 - Imbuia
Classica (CLS)	512 - Coffee	520 - Preto	516 - Black	420 - Preto	520 - Preto
Classica (CLS)	514 - Grey	B25 - Escovada Ouro	532 - Twill	401 - Champagne	903 - Marfim
Classica (CLS)	551 - Ash	599 - Cinza	518 - Limestone	415 - Cinza	905 - Branco
Classica (CLS)	552 - Urban Gray	599 - Cinza	518 - Limestone	415 - Cinza	905 - Branco
Classica (CLS)	553 - Ginger	H57 - Beaverwood	517 - Taupe	446 - Barroco	980 - Imbuia
Classica (CLS)	554 - Dark Chocolate	H57 - Beaverwood	517 - Taupe	446 - Barroco	980 - Imbuia
Select (NVU)	500 - Royal Cherry	984 - Light Brown	513 - Golden Oak	401 - Champagne	903 - Marfim
Select (NVU)	502 - Cinnamon	980 - Brown	510 - Walnut	446 - Barroco	980 - Imbuia
Select (NVU)	506 - Dark Cherry	980 - Brown	510 - Walnut	446 - Barroco	980 - Imbuia
Natural (CTP)	520 - Hictory	H57 - Beaverwood	517 - Taupe	446 - Barroco	980 - Imbuia
Natural (CTP)	521 - Charcoal	599 - Cinza	519 - Cloud	415 - Cinza	905 - Branco
Natural (CTP)	522 - Urban Oak	H57 - Beaverwood	532 - Twill	401 - Champagne	903 - Marfim
Allure (CLL)	527 - Modern Oak	H57 - Beaverwood	532 - Twill	401 - Champagne	903 - Marfim
Allure (CLL)	526 - Chestnut	984 - Light Brown	513 - Golden Oak	401 - Champagne	903 - Marfim
Allure (CLL)	525 - Natural Maple	444 - Blanco Antiguo	525 - White Oak	401 - Champagne	903 - Marfim
Bamboo (BMB)	540 - Natural	984 - Light Brown	513 - Golden Oak	401 - Champagne	903 - Marfim
Bamboo (BMB)	541 - Siena	444 - Blanco Antiguo	525 - White Oak	401 - Champagne	903 - Marfim
Tech (TCH)	536 - Black	520 - Preto	516 - Black	420 - Preto	520 - Preto
Eco Wood (E50)	542 - White	761 - Branco	530 - Bright White	412 - Branco	905 - Branco

Acionamento EasyControle Pro

Coleções	Cor	Trilho Superior	Componentes Plásticos e Cordão	Cinta e Cordões	Tampa Arremate Cinta
Modern Wood (MDN)	530 - White	761 - Branco	761 - Branco	412 - Branco	905 - Branco
Modern Wood (MDN)	531 - Pearl	H57 - Beaverwood	590 - Soft Gray	401 - Champagne	903 - Marfim
Modern Wood (MDN)	532 - Tan	H57 - Beaverwood	590 - Soft Gray	401 - Champagne	903 - Marfim
Deco (DCO)	517 - Vougue	H57 - Beaverwood	590 - Soft Gray	446 - Barroco	980 - Imbuia
Deco (DCO)	519 - Fog	599 - Cinza	Comp: 520 Preto/Cordão: 590 Soft Gray	415 - Cinza	905 - Branco
Deco (DCO)	518 - Stone	599 - Cinza	761 - Branco	415 - Cinza	905 - Branco
Deco (DCO)	516 - Black	520 - Preto	520 - Preto	420 - Preto	520 - Preto
Classica (CLS)	513 - Pecan	984 - Light Brown	984 - Light Brown	401 - Champagne	903 - Marfim
Classica (CLS)	511 - Maple	H57 - Beaverwood	Comp: 590 Soft Gray/Cordão: 980 Brown	446 - Barroco	980 - Imbuia
Classica (CLS)	510 - Dark Walnut	980 - Brown	980 - Brown	446 - Barroco	980 - Imbuia
Classica (CLS)	512 - Coffee	520 - Preto	520 - Preto	420 - Preto	520 - Preto
Classica (CLS)	514 - Grey	B25 - Escovada Ouro	590 - Soft Gray	401 - Champagne	903 - Marfim
Classica (CLS)	551 - Ash	599 - Cinza	590 - Soft Gray	415 - Cinza	905 - Branco
Classica (CLS)	552 - Urban Gray	599 - Cinza	590 - Soft Gray	415 - Cinza	905 - Branco
Classica (CLS)	553 - Ginger	H57 - Beaverwood	590 - Soft Gray	446 - Barroco	980 - Imbuia
Classica (CLS)	554 - Dark Chocolate	H57 - Beaverwood	Comp: 590 Soft Gray/Cordão: 980 Brown	446 - Barroco	980 - Imbuia
Select (NVU)	500 - Royal Cherry	984 - Light Brown	984 - Light Brown	401 - Champagne	903 - Marfim
Select (NVU)	502 - Cinnamon	980 - Brown	980 - Brown	446 - Barroco	980 - Imbuia
Select (NVU)	506 - Dark Cherry	980 - Brown	980 - Brown	446 - Barroco	980 - Imbuia
Natural (CTP)	520 - Hictory	H57 - Beaverwood	590 - Soft Gray	446 - Barroco	980 - Imbuia
Natural (CTP)	521 - Charcoal	599 - Cinza	Comp: 520 Preto/Cordão: 590 Soft Gray	415 - Cinza	905 - Branco
Natural (CTP)	522 - Urban Oak	H57 - Beaverwood	590 - Soft Gray	401 - Champagne	903 - Marfim
Allure (CLL)	527 - Modern Oak	H57 - Beaverwood	590 - Soft Gray	401 - Champagne	903 - Marfim
Allure (CLL)	526 - Chestnut	984 - Light Brown	984 - Light Brown	401 - Champagne	903 - Marfim
Allure (CLL)	525 - Natural Maple	889 - Branco	761 - Branco	401 - Champagne	903 - Marfim
Bamboo (BMB)	540 - Natural	984 - Light Brown	984 - Light Brown	401 - Champagne	903 - Marfim
Bamboo (BMB)	541 - Siena	889 - Branco	761 - Branco	401 - Champagne	903 - Marfim
Tech (TCH)	536 - Black	520 - Preto	520 - Preto	420 - Preto	520 - Preto
Eco Wood (E50)	542 - White	761 - Branco	761 - Branco	412 - Branco	905 - Branco

Acionamento Motorizado

Coleções	Cor	Trilho e Tampa Superior	Cinta e Cordões	Tampa Arremate Cinta
Modern Wood (MDN)	530 - White	771 - Branco	412 - Branco	905 - Branco
Modern Wood (MDN)	531 - Pearl	H57 - Beaverwood	401 - Champagne	903 - Marfim
Modern Wood (MDN)	532 - Tan	H57 - Beaverwood	401 - Champagne	903 - Marfim
Deco (DCO)	517 - Vougue	H57 - Beaverwood	446 - Barroco	980 - Imbuia
Deco (DCO)	519 - Fog	599 - Cinza	415 - Cinza	905 - Branco
Deco (DCO)	518 - Stone	599 - Cinza	415 - Cinza	905 - Branco
Deco (DCO)	516 - Black	520 - Preto	420 - Preto	520 - Preto
Classica (CLS)	513 - Pecan	984 - Light Brown	401 - Champagne	903 - Marfim
Classica (CLS)	511 - Maple	H57 - Beaverwood	446 - Barroco	980 - Imbuia
Classica (CLS)	510 - Dark Walnut	980 - Brown	446 - Barroco	980 - Imbuia
Classica (CLS)	512 - Coffee	520 - Preto	420 - Preto	520 - Preto
Classica (CLS)	514 - Grey	B25 - Escovada Ouro	401 - Champagne	903 - Marfim
Classica (CLS)	551 - Ash	599 - Cinza	415 - Cinza	905 - Branco
Classica (CLS)	552 - Urban Gray	599 - Cinza	415 - Cinza	905 - Branco
Classica (CLS)	553 - Ginger	H57 - Beaverwood	446 - Barroco	980 - Imbuia
Classica (CLS)	554 - Dark Chocolate	H57 - Beaverwood	446 - Barroco	980 - Imbuia
Select (NVU)	500 - Royal Cherry	984 - Light Brown	401 - Champagne	903 - Marfim
Select (NVU)	502 - Cinnamon	980 - Brown	446 - Barroco	980 - Imbuia
Select (NVU)	506 - Dark Cherry	980 - Brown	446 - Barroco	980 - Imbuia
Natural (CTP)	520 - Hictory	H57 - Beaverwood	446 - Barroco	980 - Imbuia
Natural (CTP)	521 - Charcoal	599 - Cinza	415 - Cinza	905 - Branco
Natural (CTP)	522 - Urban Oak	H57 - Beaverwood	401 - Champagne	903 - Marfim
Allure (CLL)	527 - Modern Oak	H57 - Beaverwood	401 - Champagne	903 - Marfim
Allure (CLL)	526 - Chestnut	984 - Light Brown	401 - Champagne	903 - Marfim
Allure (CLL)	525 - Natural Maple	889 - Branco	401 - Champagne	903 - Marfim
Bamboo (BMB)	540 - Natural	984 - Light Brown	401 - Champagne	903 - Marfim
Bamboo (BMB)	541 - Siena	889 - Branco	401 - Champagne	903 - Marfim
Tech (TCH)	536 - Black	520 - Preto	420 - Preto	520 - Preto
Eco Wood (E50)	542 - White	771 - Branco	412 - Branco	905 - Branco

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Utilizar espanador, pano suave ou aspirador de pó com bocal escova.

A lavagem ultrassônica e limpeza com produtos químicos não são recomendados, pois danificam o produto.

Proteger o produto do vapor, alto índice de umidade e chuva asseguram a longa vida do mesmo. Cuidado para não espirrar produtos de limpeza do vidro na persiana pois isso pode causar manchas no produto.

Para as persianas de couro sintético, utilizar pano macio levemente umedecido com água. A utilização de produtos químicos poderá ressecar e danificar o material.

GARANTIA

5 anos de garantia contra material defeituoso, vício oculto ou erro de fabricação

5 anos de garantia no motor e nos componentes da motorização

2 anos de garantia contra oxidação

2 anos contra descoloração