



Ficha técnica para uso de revenda autorizada


Cortina Romana

HunterDouglas 

Atualizado em
ABRIL/2021

ACIONAMENTOS


Standard



Dimensão dos trilhos (cm)



Suporte de instalação



COCESOP001



Trilho inferior Oval (PEROBAS003)

EasyControl Smart

1. Trilho Superior em alumínio (PERMPER008)
2. a. Trilho Inferior Oval (PEROBAS003)
- b. Trilho Inferior Retangular (PEROPER137)
3. Dispositivo e tampas laterais sem redutor (CORMDIS003)
4. Eixo Enrolador c/ Cordão (CORMENR001)
5. Corrente (CORMCAD005)
6. Tampa plastica inferior (COROTAP003)

7. Tecido
8. Vareta de Alumínio
 - a. Tecido menores Espessuras (COCETAP02671)
 - b. Tecido Maiores Espessuras (PERMPER005)
9. Tampa Lateral da Vareta
 - a. Tecido menor Espessura (COCETAP02671)
 - b. Tecidos maior Espessura (PERMPER005)
10. Lâmina PVC (LARMLAM003)
11. A) Argola da vareta menor espessura (CORMARG003)
 b. Olhal da vareta maior espessura (CORMARG001)
12. Peso corrente (COCETEN001)

Dimensão dos trilhos (cm)

Suporte de Instalação

CORMSOP005

Trilho Inferior

Oval (PEROBAS003)


Altura Corrente EasyControl Smart

Altura Cortina	Altura Corrente	Cor
até 90cm	90cm	Coordenada
90,1cm a 150cm	120cm	Coordenada
150,1cm a 200cm	150cm	Coordenada
200,1cm a 250cm	180cm	Coordenada
maior que 250,1cm	200cm	Coordenada*

*Não existe coordenação de corrente para cor champagne.

Obs: Comprimentos de corrente opcionais: 250 cm, 300 cm e 350 cm nas cores Branco, Cinza e Preto

EasyRise PRO



1. Escova para o trilho superior (COCEESC002)
2. Eixo EasyRise (PECEEJE006)
3. Trilho Superior 10mm (PECEPER041)
- 4a Tampa Superior direita 10mm/20mm(COCETAP051)
- 4b. Tampa Superior esquerda 10mm/20mm(COCETAP052)
- 5a Capa do enrolador (MOCECUB003)
- 5b Capa GR enrolador (COCECUB003)
- 6a Enrolador (COCECAR013)
- 6b. Enrolador Long Drop (COCECAR008)
7. Tampa do enrolador (MOCESOP020)
8. Anel de fixação (COCEANI001)
9. Insert (CORMINS007 / CORMINS002)
- 10a Tampa Clutch direito 10mm/20mm (COCETAP057))
- 10b. Tampa Clutch esquerdo 10mm/20mm (COCETAP058)
11. Roda dentada do cordão (COCEPOL004)
- 12a. Clutch esquerdo 10mm/20mm (COCESIS021)
- 12b Clutch direito 10mm/20mm (COCESIS020)
13. Redutor 3 por 1 (COCERED004)
14. Anel de fixação (COCEANI001)
15. Cordão com peso EasyRise (COCECOR038)
- 16a Argola da Vareta 18a (CORMARG003)
- 16b Argola da Vareta 18b (CORMARG001)
- 17a Tampa da Vareta 18a (CORMTAP002)
- 17b Tampa da Vareta 18b (CORMTAP003)
- 18a. Vareta (PERMPER003)
- 18b Vareta (PERMPER005)
19. Trilho inferior oval (PEROBAS003)
20. Tampa trilho inferior oval (COROTAP003)
21. Limitador de voltas (COCELIM003)
22. Caixa do limitador (COCECUB002)
23. Cordão 0,9mm (COCECOR043)

Dimensão dos trilhos (cm)

Suporte de instalação

Suporte de instalação EasyRisePRO
(COCEKIT011 - kit com 2 unidades)
(COCEKIT012 - kit com 3 unidades)

Trilho Inferior


Trilho inferior Oval
(PEROBAS003)

Altura Cordão EasyRise PRO


Altura Cortina	Altura Cordão	Cor
Até 90	61	Coordenada
91-135	90	Coordenada
135-200	120	Coordenada
200-250	150	Coordenada
250-300	210	Branco

Obs: Comprimentos de cordão opcionais: 250 cm, 275cm,310cm, 340cm, 396m, 457m, 488cm somente na cor Branco

Motorizado Somfy 110V/ 220V - Com Receptor



Dimensão dos trilhos (cm)



Suporte de instalação




Suporte de instalação Motorizado 110v/220v (COCESOP009)

Trilho Inferior




Trilho inferior Oval (PEROBAS003)


Motorizado HunterDouglas 110V/ 220V - Sem Receptor



Dimensão dos trilhos (cm)



Suporte de instalação




Suporte de instalação Motorizado 110v/220v (COCESOP009)

Trilho Inferior



Trilho inferior Oval (PEROBAS003)


Motorizado Powerview 110V/ 220V



Dimensão dos trilhos (cm)



Suporte de instalação



Suporte de instalação Motorizado 110v/220v (COCESOP009)


Trilho Inferior



Trilho inferior Oval (PEROBAS003)

Motorizado Smart 110V/ 220V – Com Receptor e Sem Receptor


Futuro lançamento
Previsão junho/2021



Dimensão dos trilhos (cm)



Suporte de instalação




Suporte de instalação Motorizado 110v/220v (COCESOP009)

Trilho Inferior




Trilho inferior Oval (PEROBAS003)

Simplicity



Dimensão dos Trilhos (cm)




Suporte de instalação



OPÇÕES DE RECOLHIMENTO




Superior



Inferior*

Ângulo de Angulação



Atenção :

No recolhimento inferior, o tecido tende a descer pelo peso, não alcançando a medida final da peça. A recomendação é sempre utilizar o recolhimento na parte superior

LIMITES MÁXIMOS

Largura mínima

Acionamento: Standard, EasyControl Smart e EasyRise: 50cm

Acionamento Motorizado Somfy, HD e Smart: 90cm

Coleção	Código Book	Largura Bobina (cm)	Largura Máxima (cm)	Altura Máxima (cm)	STANDARD	EASYCONTROL SMART	EASYRISE PRO	MOTORIZADO SOMFY / HD / SMART
					Área Máxima (m2)	Área Máxima (m2)	Área Máxima (m2)	Área Máxima (m2)
Apolo 1%	A01	250	247	300/350*	4	9	N/D	10,5**
Apolo 3%	A03	250	247	300/350*	4	9	N/D	10,5**
Apolo 5%	A05	250	247	300/350*	4	9	N/D	10,5**
Cheviot	CHV	280	277	300/350*	4	8,4	5,7	10,5
Cambridge Eclipse	CEC	200	300	300/350*	4	8,4	5,7	10,5
Challis	CLS	300	296	300/350*	4	9	5,7	10,5
Design Screen 3%	DSC	300	296	300/350*	4	9	5,7	10,5
Flannel	FNL	300	296	300/350*	4	9	5,7	10,5
Impressions 4%	IMP	300	296	300/350*	4	9	5,7	10,5
Lace	LCE	310	306	300/350*	4	8,4	5,7	10,5
Lumina 1%	L01	300	297	300/350*	4	8,4	5,7	10,5
Lumina 3%	L03	250	297	300/350*	4	9	5,7	10,5
Lumina 5%	L05	300	297	300/350*	4	9	5,7	10,5
Luna B/O	LUN	280	277	300/350*	4	8,4	5,7	10,5
Manhattan Eclipse	MHT	240	237	300/350*	4	8,4	5,7	10,5
Mesh	MSH	300	296	300/350*	4	8,4	5,7	10,5
Oxford	OXD	300	296	300/350*	4	9	5,7	10,5
Panama 1	P01	250	297	300/350*	4	9	5,7	10,5
Panama 3	P03	250	297	300/350*	4	9	5,7	10,5
Panama 5	P05	305	300	300/350*	4	9	5,7	10,5
Panama 10	P10	250	300	300/350*	4	9	5,7	10,5
Panama B/O	PNB	240	238	300/350*	4	8,4	5,7	10,5
Panama Deco 5	PDC	250	300	300/350*	4	9	5,7	10,5
Panama Koolblack 3%	PK3	250	297	300/350*	4	9	5,7	10,5
Timezone	TMZ	300	296	300/350*	4	9	5,7	10,5
Ribbon	RBN	240	238	300/350*	4	9	5,7	10,5
Sateen	STE	280	296	300/350*	4	9	5,7	10,5
Seatex Fr	SEA	290	290	300/350*	4	9	5,7	10,5
Soho B/O	SOH	280	277	300/350*	4	8,4	5,7	10,5
Texture Screen 4	TXS	310	300	300/350*	4	9	5,7	10,5
Velvet	VLT	300	296	300/350*	4	9	5,7	10,5
Village Screen 3%	VLG	300	297	300/350*	4	9	5,7	10,5
Vita Screen 3%	VTS	250	297	300/350*	4	9	5,7	10,5
Vita Screen Kolblack 3%	VK3	250	297	300/350*	4	9	5,7	10,5
Zephyr Eclipse	ZHE	240	238	300/350*	4	8,4	5,7	10,5

* Altura de 350cm disponível somente no acionamento Motorizado 110v/220v / ** Somente Motorização Smart

Limites Máximos Romana Simplicity Tecidos Solares

Coleção	Largura Mínima (cm)	Largura Máxima (cm)	Altura Máxima (cm)	Área Máxima (m2)
Todas coleções	40	150	300	4,5

Diagrama de módulos

		Número de módulos
Altura da cortina (mm)	de 600 a 1100	3
	de 1101 a 1810	5
	de 1811 a 2520	7
	de 2521 a 3000	9
	de 3001 a 3500	11

Nota: Sempre indicar no pedido a condição de peça lado-a-lado. Peças lado-a-lado de alturas diferentes podem ter quantidades e alturas dos módulos diferentes. Para obter a altura aproximada da cortina recolhida, utilize a fórmula abaixo:

Diagrama do Cordão Recolhimento (preso à vareta)

		Número de Cordões / Fitas
Largura da cortina (mm)	de 600 a 1100	2
	de 1101 a 1520	3
	de 1521 a 2000	4
	de 2001 a 3000	5

Frestas



As frestas laterais entre a tela e as tampas laterais do trilho superior são:


Standard: 5mm lado do comando / 4mm lado oposto

EasyControl Smart: 8mm lado do comando / 3mm lado oposto

EasyrisePro: 3mm lado do comando / 3mm lado oposto

Motorizado 110v/220v: 2mm lado do comando / 2mm lado oposto.

Altura da Cortina Recolhida




A altura da cortina recolhida varia de acordo com sua altura total e quantidade de módulos.

Para obter a altura aproximada da cortina recolhida, utilize a fórmula abaixo:

$$\text{Altura da Cortina Recolhida} = \frac{\text{Altura da cortina}}{\text{número de módulos}} + 4\text{cm}$$

Profundidade da Cortina Recolhida




$$1 \text{ Profundidade de cortina recolhida (cm)} = \left[(\text{número de módulos} - 2) \times 2 \right] + 9$$

INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO

Suportes de instalação

Standard / Simplicity




COCESOP001

EasyControl Smart




CORMSOP005

EasyRise Pro




(COCEKIT011 - kit com 2 unidades)
(COCEKIT012 - kit com 3 unidades)

Motorizado 110v/220v



COCESOP009


Afastador (Opcional)




COSIESC001

Fixação Standard

Instalação parede ou teto




Instalação com afastamento




Importante: Não é recomendada a instalação da Romana em sancas ou cortineiros porque este produto apresenta grande volume quando recolhido.

Fixação EasyControl Smart

Instalação parede ou teto




Instalação com afastamento




Importante: Não é recomendada a instalação da Romana em sancas ou cortineiros porque este produto apresenta grande volume quando recolhido.

Fixação EasyRisePRO

Instalação parede ou teto




Instalação com afastamento




Importante: Não é recomendada a instalação da Romana em sancas ou cortineiros porque este produto apresenta grande volume quando recolhido.

Fixação Motorizado 110V/220V

Instalação parede ou teto




Instalação com afastamento



Importante: Não é recomendada a instalação da Romana em sancas ou cortineiros porque este produto apresenta grande volume quando recolhido.

Fixação Simplicity

Instalação Dentro do vão



**Trilho superior
fixado com
suportes de
instalação**

**Trilho inferior
fixado diretamente
na superfície**


**Guias laterais fixado
diretamente na
superfície**

A instalação é feita através do suporte de instalação do trilho superior + furação das guias laterais e trilho inferior diretamente na superfície (parede, perfil de alumínio, madeira, etc).

Por isso, não é possível instalar peças em vãos sem esquadrias ou superfície de apoio.

MEDIÇÃO


Dentro do Vão



1. Profundidade mínima do vão: varia de 3 a 10cm de acordo com a quantidade de módulos
2. Meça as larguras L1, L2, L3. Considere a menor largura e desconte 0,5cm.
3. Meça as alturas A1 e A2. Considere a menor altura e desconte 0,5cm.

Devido ao volume de recolhimento, não recomendamos a instalação de Romana dentro do vão.

Fora do Vão




1. Profundidade mínima do vão: varia de 3 a 10cm de acordo com a quantidade de módulos
2. Meça a largura (L) do centro do vão e acrescente 20cm.
3. Meça a altura (A) do centro do vão e acrescente a altura da cortina recolhida + 10cm lado de baixo.

$$\text{Altura da Cortina Recolhida} = \frac{\text{Altura da cortina}}{\text{número de módulos}} + 4\text{cm}$$

Peças lado-a-lado: recomendamos afastar 3 mm entre uma cortina e outra para evitar que os tecidos se toquem durante o manuseio das peças.

Simplicity - Dentro do Vão



1. Meça a largura em 3 pontos. Identifique a menor largura. Não aplique nenhum desconto
2. Meça a altura em 2 pontos. Identifique a menor altura e não aplique nenhum desconto

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Consulte as orientações de limpeza no verso de cada deck.

GARANTIA

5 anos de garantia contra material defeituoso, vício oculto ou erro de fabricação.

OBSERVAÇÕES GERAIS

Após 24 horas da sua instalação, na posição aberta, as cortinas Romanas cedem na altura até chegarem à medida solicitada. Portanto, no momento da instalação a cortina estará menor, chegando à altura solicitada após 24 horas.

Peças Lado-a-Lado

O alinhamento das varetas para peças lado-a-lado é: de até 5mm para peças com mesma largura e até 10mm para peças com larguras diferentes. Lembrando que peças lado-a-lado devem ser:

- Mesma coleção e cor, do mesmo pedido
- Mesma altura, solicitadas como lado-a-lado
- mesmo acionamento

Atenção! Para peças que não atendem aos requisitos de lado-a-lado, não haverá alinhamento de varetas. Assim, para situações especiais, enviar solicitação de análise do alinhamento de varetas via Fora de Padrão.

COORDENAÇÃO DE CORES

***EasyControl Smart: Comando, trilho superior e suas respectivas tampas serão coordenadas em branco OU Preto (a partir de julho/21). Varetas/trilho inferior coordenados em branco, champagne, cinza ou preto.**

Coleção	CÓD	COD COR	DESCRIÇÃO	STANDARD, EASY CONTROL SMART, EASY RISE PRO, MOTORIZADO SMART, SOMFY e HD
Cheviot	CHV	251	Journal	Branco
Cheviot	CHV	252	Dune	Champagne*
Cheviot	CHV	253	Chocolate	Preto
Cheviot	CHV	254	SeaShell	Cinza*
Cambridge Eclipse	CEC	819	White House	Branco
Cambridge Eclipse	CEC	822	Almond	Champagne*
Cambridge Eclipse	CEC	824	Cloudy Day	Cinza*
Cambridge Eclipse	CEC	825	Midnight	Preto
Challis	CLS	301	Milk	Branco
Challis	CLS	302	Mimosa	Champagne*
Challis	CLS	304	Angora	Cinza*
Challis	CLS	305	Ascot	Cinza*
Challis	CLS	306	Amelie	Cinza*
Design Screen 3%	DSC	950	Mist	Cinza*
Design Screen 3%	DSC	951	Limestone	Cinza*
Design Screen 3%	DSC	952	Siena	Preto
Design Screen 3%	DSC	953	Goldensteaw	Preto
Design Screen 3%	DSC	954	Milan Bronze	Preto
Flannel	FNL	482	Seaside	Champagne*
Flannel	FNL	483	Mushroom	Champagne*
Flannel	FNL	484	Cookie	Preto
Flannel	FNL	485	Purity	Branco
Flannel	FNL	486	Toscana	Champagne*
Flannel	FNL	487	Smoke	Cinza*
Flannel	FNL	488	Zink	Cinza*
Impressions 4%	IMP	321	Stucco	Cinza*
Impressions 4%	IMP	322	Brown Bay	Champagne*
Impressions 4%	IMP	323	Cognac	Preto
Impressions 4%	IMP	324	Java	Preto
Lace	LCE	681	Llulaby	Branco
Lace	LCE	682	Dawn	Cinza*
Lace	LCE	683	Asphalt	Cinza*
Lace	LCE	684	Cork	Cinza*
Lace	LCE	685	Amelie	Preto
Luna B/O	LUN	656	Solferino	Preto
Luna B/O	LUN	653	White	Branco
Luna B/O	LUN	654	Sand	Champagne*
Luna B/O	LUN	655	Light Grey	Cinza*
Manhattan Eclipse	MHT	836	Botticelli	Champagne*
Manhattan Eclipse	MHT	837	Rubens	Champagne*
Manhattan Eclipse	MHT	838	Matisse	Cinza*
Manhattan Eclipse	MHT	840	Picasso	Branco
Mesh	MSH	841	Granite	Branco
Mesh	MSH	842	Arabian	Cinza*
Mesh	MSH	843	Deep Brown	Preto
Oxford	OXD	821	Nickle	Cinza*
Oxford	OXD	822	Apricot	Champagne*

**EasyControl Smart: Comando, trilho superior e suas respectivas tampas serão coordenadas em branco OU Preto (a partir de julho/21). Varetas/trilho inferior coordenados em branco, champagne, cinza ou preto.*

Coleção	CÓD	COD COR	DESCRIÇÃO	STANDARD, EASY CONTROL SMART, EASY RISE PRO MOTORIZADO SMART, SOMFY e HD
Lumina 01	L01	L50	Aspen White	Branco
Lumina 01	L01	L51	Rich Cream	Champagne*
Lumina 01	L01	L52	Dove Gray	Cinza*
Lumina 03	L03	L53	Aspen White	Branco
Lumina 03	L03	L54	Rich Cream	Champagne*
Lumina 03	L03	L55	Dove Gray	Cinza*
Lumina 03	L03	L56	Charcoal	Preto
Lumina 05	L05	L57	Aspen White	Branco
Lumina 05	L05	L58	Rich Cream	Champagne*
Lumina 05	L05	L59	Dove Gray	Cinza*
Apolo 1%	A01	F11	Branco	Branco
Apolo 1%	A01	F12	Grey	Cinza*
Apolo 1%	A01	F13	Linen	Champagne*
Apolo 3%	A03	F51	Radiant White	Preto
Apolo 3%	A03	F52	Cloud Day	Branco
Apolo 3%	A03	F53	Desert Sand	Champagne*
Apolo 3%	A03	F54	Black Onix	Cinza*
Apolo 5%	A05	F51	Radiant White	Preto
Apolo 5%	A05	F52	Cloud Day	Branco*
Apolo 5%	A05	F53	Desert Sand	Cinza*
Apolo 5%	A05	F54	Black Onix	Preto
Prisma	PRS	059	Ice White	Champagne*
Prisma	PRS	060	Marshmallow	Champagne*
Prisma	PRS	443	Nude	Branco
Prisma	PRS	444	Harvest	Champagne*
Prisma	PRS	445	Argent	Cinza*
Ribbon	RBN	461	Aurum	Champagne*
Ribbon	RBN	462	Fog	Branco
Ribbon	RBN	463	Clay	Champagne*
Velvet	VLT	281	Frozen	Champagne*
Velvet	VLT	282	Brussels	Champagne*
Velvet	VLT	283	Ash	Preto
Panama B/O	PNB	101	Acorn	Champagne*
Panama B/O	PNB	102	Camel	Champagne*
Panama B/O	PNB	103	Oatmeal	Champagne*
Panama B/O	PNB	104	Argent	Preto
Panama B/O	PNB	105	Bark	Preto
Sateen	STE	401	Wheat	Champagne*
Sateen	STE	402	Oasis	Branco
Seatex Fr	SEA	611	White	Champagne*
Seatex Fr	SEA	612	Beige	Cinza*
Seatex Fr	SEA	613	Grey	Cinza*
Soho B/O	SOH	613	Dune	Branco
Texture Screen 4	TXS	276	Porcelain	Champagne*
Texture Screen 4	TXS	277	Jute	Branco
Texture Screen 4	TXS	278	Cork	Champagne*
Zephyr Eclipse	ZHE	141	Airy	Branco
Zephyr Eclipse	ZHE	142	Penguin	Cinza*
Zephyr Eclipse	ZHE	143	Sultan	Cinza*
Zephyr Eclipse	ZHE	144	Butter	Champagne*

**EasyControl Smart: Comando, trilho superior e suas respectivas tampas serão coordenadas em branco OU Preto (a partir de julho/21). Varetas/trilho inferior coordenados em branco, champagne, cinza ou preto.*

Coleção	CÓD	COD COR	DESCRIÇÃO	STANDARD, EASY CONTROL SMART, EASY RISE PRO MOTORIZADO SMART, SOMFY e HD
Panama 1%	P01	930	Snow	Branco
Panama 1%	P01	931	Desert	Champagne*
Panama 1%	P01	932	Silver	Cinza*
Panama 1%	P01	933	Gray Stone	Preto
Panama 3%	P03	091	Snow	Branco
Panama 3%	P03	092	Desert	Champagne*
Panama 3%	P03	093	Silver	Cinza*
Panama 3%	P03	094	Gray Stone	Preto
Panama 5%	P05	095	Snow	Branco
Panama 5%	P05	096	Desert	Cinza*
Panama 5%	P05	097	Silver	Preto
Panama 5%	P05	098	Gray Stone	Branco
Panama 5%	P05	765	Night	Champagne*
Panama 10	P10	099	Snow	Branco
Panama 10	P10	100	Desert	Champagne*
Panama 10	P10	101	Silver	Cinza*
Panama 10	P10	102	Gray Stone	Preto
Panama Deco 5%	PDC	176	Flagstone	Cinza*
Panama Deco 5%	PDC	177	Cobblestone	Preto
Panama Deco 5%	PDC	178	Hazelnut	Preto
Panama Deco 5%	PDC	179	Tumbleweed	Branco
Panama Deco 5%	PDC	180	Naturelle	Branco
Panama Deco 5%	PDC	181	Harvest	Champagne*
Panama Koolblack 3%	PK3	670	Cocoa	Champagne*
Panama Koolblack 3%	PK3	671	Charcoal	Cinza*
Timezone	TMZ	601	Nimbus	Branco
Timezone	TMZ	602	Oxford	Cinza*
Timezone	TMZ	603	Ebony	Champagne*
Village Screen 3%	VLG	760	Silver	Preto
Village Screen 3%	VLG	761	Gold	Cinza*
Village Screen 3%	VLG	762	Sand	Preto
Village Screen 3%	VLG	763	Pearl	Preto
Vita Screen 3	VTS	260	Mist	Branco
Vita Screen 3	VTS	261	French Beige	Champagne*
Vita Screen 3	VTS	262	Nickel	Cinza*
Vita Screen 3	VTS	263	Star Dust	Cinza*
Vita Screen 3	VTS	264	Ochre	Champagne*
Vita Screen 3	VTS	265	Sweet Corn	Champagne*
Vita Screen 3	VTS	266	Clay	Champagne*
Vita Screen 3	VTS	267	Mai Tai	Champagne*
Vita Screen 3	VTS	268	Rust	Champagne*
Vita Screen Kolblack 3%	VK3	650	Saddle Brown	Preto
Vita Screen Kolblack 3%	VK3	651	Copper	Preto
Vita Screen Kolblack 3%	VK3	652	Gunmetal	Cinza*